

Leben im goldenen Käfig?

Tierschutzaspekte bei der Ziervogelhaltung im Zoofachhandel, in der „Züchterwerkstatt“ und als Heimtier

Thomas Bartels



FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

seit 1910

FLI

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health

Tierschutzgesetz

§ 2

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Tierschutzgesetz

§ 2a

(1) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Bundesministerium) wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, die Anforderungen an die Haltung von Tieren nach § 2 näher zu bestimmen und dabei insbesondere Vorschriften zu erlassen über Anforderungen

1. hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit oder der Gemeinschaftsbedürfnisse der Tiere,
2. an Räume, Käfige, andere Behältnisse und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Tieren sowie an die Beschaffenheit von Anbinde-, Fütterungs- und Tränkvorrichtungen,
3. hinsichtlich der Lichtverhältnisse und des Raumklimas bei der Unterbringung der Tiere,
4. ...

Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung

von Papageien (1995)



Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Papageien



Referat Tierschutz  Postfach 14 02 70 · 53107 Bonn
Fax: 0228/5 29-42 62

Wiesbaden, 09.11.2024

von Kleinvögeln (1996)



Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Kleinvögeln

Teil 1, Körnerfresser



Referat Tierschutz  Postfach 14 02 70 · 53107 Bonn
Fax: 0228/5 29-42 62

ZZF-Symposium 2024

Haltungsstandards¹

für die Mindestanforderungen
bei der Haltung von Domestizier-
ten Ziervögeln

Gutachterliche Stellungnahme zur Auslegung des
Tierschutzgesetzes

¹ 2019

Quelle: <http://www.dkb-online.de/Mindestanforderung%20-%20Dom%20Ziervogelarten%202019.pdf>

Käfig-Mindestgröße für die Haltung und Zucht des Wellensittichs

Dauerhafte Haltung (z. B. als Stubenvogel)

- Ein modernes Vogelheim für einen Stubenvogel hat **großzügige Maße**, die nicht unter **60 x 40 x 40 cm** liegen sollten.

Zeitweise Haltung der Wellensittiche im Zuchtkäfig während der Brutphase

- ... Flugbewegungen sind deshalb fast nur zur Nahrungsaufnahme eingesetzt. Wenn aber die Nahrungsquellen in kurzer Distanz zum Nest sind, ist die „Flugbereitschaft“ sehr gering. ...
- ... Aus diesen Gründen ist es problemlos möglich, Vögel für die Brutzeit in **kleineren Gehegen** unterzubringen, da ihre **natürlichen Bewegungsabläufe** hierdurch **nicht unterbunden** werden. ...
- ... Dies gilt erst recht für die **domestizierten Wellensittiche**, die in ihren unterschiedlichen Arten und Zuchtformen der **selektiven Anpassung** durch den Menschen auf einen **geringeren Platzbedarf** angepasst sind. ...
- ... Größere Zuchtkäfige können sich für die Zucht sogar **nachteilig** auswirken, da jeder der Zuchtpartner für sich ein **eigenes Revier** besetzt und den Zuchtpartner daraus vertreibt. ...
- Mindestgröße der Zuchtkäfige
Kleine Zuchtform (Größe wie Wildvogel; ca. 17 cm): **60 x 40 x 50 cm**
Große Zuchtform (Größe bis ca. 22 cm): **70 x 40 x 50 cm**
- ... Entscheidend für die Gestaltung der Maße sind **Länge und Höhe** der Boxen, die ein **„Fliegen“** und nicht „Springen“ auf die nächste Sitzstange erfordern. ...

Der klassische Vogelkäfig - tiergerechtes Haltungssystem oder „Vogelknast“?



Wiesbaden, 09.11.2024



ZZF-Symposium 2024

Bildquelle: Archiv Bartels

Der klassische Vogelkäfig - tiergerechtes Haltungssystem oder „Vogelknast“?



Adipositas beim Wellensittich

- Haltungsdefizite
- Bewegungsmangel
- Fehlernährung

Der klassische Vogelkäfig - tiergerechtes Haltungssystem oder „Vogelknast“?

AF



Heckbox AF

- Artikel-Nr.: 26043
- Hauptkatalogseite: 832
- VE 1
- 41 x 35 x 42 cm

Diese Heckbox wird mit Außenfütterung und ohne Trennschieber geliefert. Sie ist auch mit Innenfütterung, Innenfütterung Nistkasten und Außenfütterung Nistkasten lieferbar. Diese Ausführung ist 41 x 35 x 42 cm groß.

Bildnachweis: <http://nobby.de/produkte/vogel/vogelzuchtbedarf/zuchtboxen-zubehoer/97926/heckbox-korpus-40-x-30?c=2307>

Ausstattung von Käfigen und Volieren

Antistressspielzeug



Bildnachweis: Archiv Bartels
ZZF-Symposium 2024

Wiesbaden, 09.11.2024

Textilbezoar bei einem Nymphensittich



Bildnachweis: Dr. N. Kummerfeld

Ausstattung von Käfigen und Volieren

Zement-Sitzstange



Mineral-Sitzstange



Bildnachweis: Archiv Bartels

Ausstattung von Käfigen und Volieren

Sandpapierhülsen für Holz Sitzstangen



Produktinformation:

- mit Spezial-Quarzsand beschichtet
- unterstützen die Abnutzung der Krallen
- verhindern bei regelmäßigem Wechsel ein schmerzhaftes Verwachsen der Krallen

Bildnachweis: Archiv Bartels

Ausstattung von Käfigen und Volieren

... und das Resultat unzweckmäßiger Sitzstangen



Bildnachweis: Dr. N. Kummerfeld

Ausstattung von Käfigen und Volieren

frisch eingebrachter Zweig



eine Woche später



Ausstattung von Käfigen und Volieren



Bildnachweis: <http://ehrhardt-schauwellensittiche.de/html/zuchtanlage.html>

Wiesbaden, 09.11.2024





Bildnachweis: Archiv Bartels

ZZF-Symposium 2024


14

Licht und Beleuchtung



Bildnachweis: Archiv Bartels

Licht und Beleuchtung



Bildnachweis: Archiv Bartels

Flimmerfrequenz-Darstellung anhand von Videoaufnahmen

Echtzeit, 165 Hz



Echtzeit, 500 Hz



Echtzeit, 16 kHz



Zeitlupe, 165 Hz



Zeitlupe, 500 Hz



Zeitlupe, 16 kHz



Wellness



Ernährung und Fütterung

Gewöhnliche Vogelmiere (*Stellaria media*)

Pflanzenpolster



Blüten und Samenkapseln




Gefahr im Haushalt - Teflonvergiftung




Bildnachweis: Dr. N. Kummerfeld

Anzeichen für gestörtes Wohlbefinden beim Vogel am Beispiel Haushuhn



Bildnachweis:

Schlegel, L., A. S. Kleine, M. G. Doherr, C. Fischer-Tenhagen (2024):
How to see stress in chickens: On the way to a Stressed Chicken Scale.
Poultry Science 103:103875



Parasitenbefall

Schnabelräude, verursacht durch *Knemidocoptes pilae*



Wiesbaden, 09.11.2024

Bildnachweis: Dr. N. Kummerfeld
ZZF-Symposium 2024

Rote Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*)



Bildnachweis: Archiv Bartels

Verhaltensstörungen, Stereotypien



Bildnachweis: Dr. N. Kummerfeld





Bildnachweis: Archiv Bartels

Verhaltensstörungen, Stereotypien



Bildnachweis: KVR Leipzig

Verhaltensstörungen, Stereotypien



Bildnachweis: Sargent and Keiper (1967)

Angeborene Fehlbildungen



„Feather Duster“ (Wellensittich)



Hydrocephalus, Mikrophthalmie (Haustaube)



Ectopia cordis (Haustaube)

Bildnachweis: Archiv Bartels

Der Reiz des Besonderen



Letal-, Semiletal- und Subvitalfaktoren Farb- und Zeichnungsvarianten

Tierart	Merkmal	Auswirkung	
Kanarienvogel	Federhaube	homozygot letal	
Kanarienvogel	dominant weiß bzw. weißgrundige Gefiederfärbung	homozygot letal	
Zebrafink	„Bleiwange“	homozygot letal	
Haustaube	Vielfarbigkeit („Almond“, „Stipper“)	homozygot letal, „Durchbrenner“ mit Augendefekten	

Bildnachweis: Archiv Bartels

Bildnachweis: Archiv Bartels

Bildnachweis: http://www.taubensell.de/011_Neu_Archiv/letale_gene_bei_haustauben.htm

Letal-, Semiletal- und Subvitalfaktoren

Lauf-Verkürzung („Krüper-Faktor“) beim Haushuhn



Nicht-Merkmalsträger [cpcp] heterozygoter Merkmalsträger [Cpcp]



homozygoter Merkmalsträger [CpCp]

Bildnachweis: Archiv Bartels


Letal-, Semiletal- und Subvitalfaktoren Alipochromatismus beim Kanarienvogel



Bildnachweis: Archiv Bartels



Fehlbildungen als Rassekennzeichen

Federhaube bei der Hausente



Fehlbildungen als Rassekennzeichen

Federhaube bei der Hausente



Fehlbildungen als Rassekennzeichen

Federhaube bei der Hausente



Übertypisierung von Einzelmerkmalen

Federhaube beim Haushuhn



Übertypisierung von Einzelmerkmalen Federhaube beim Haushuhn



Wiesbaden, 09.11.2024

ZZF-Symposium 2024



Bildnachweis: Archiv Bartels

35

Übertypisierung von Einzelmerkmalen

Federhaube beim Haushuhn



Übertypisierung von Einzelmerkmalen

Hypertrophierte Befiederung beim Wellensittich

Schauwellensittiche
Europasieger 2022



Farbenwellensittiche
Europasieger 2022



Bildnachweise: <http://www.azvogelzucht.de/content/schauchronik.html>

Übertypisierung von Einzelmerkmalen

Körperhaltung beim Kanarienvogel




Wiesbaden, 09.11.2024
Bildnachweis: <http://www.kanarienvogelzucht.de/id44.htm>



Gibber italicus




Gibboso espanol



Südholländer

Bildnachweis: DKB/AZ Standard Positurkanarien



Bildnachweis Brooke & Birkhead (1991): The Cambridge Encyclopedia of Ornithology

Übertypisierung von Einzelmerkmalen Körperhaltung beim Kanarienvogel



Filmmaterial: Archiv Klinik für Vögel und Reptilien, Universität Leipzig

Übertypisierung von Einzelmerkmalen Körperhaltung beim Kanarienvogel



**Hier
brauchen
wir uns
doch
über ein
Verbot
nicht zu
wundern.**

DKB - Deutscher Kanarienvogelzüchter-Bund e. V.

Meinungen

„... Neben dem berechtigten Anliegen, extreme morphologische oder physiologische Merkmale in ihrer Ausprägung zu reduzieren, fällt dabei auf, daß unausgesprochen das Erscheinungsbild und die Haltungsansprüche des Haustieres in Relation zur Wildform gesetzt werden: Es handelt sich also um eine ausgesprochen biozentrische Perspektive, die nach Motiven der kulturellen Intentionen in der züchterischen Gestaltung nicht fragt. ...“.

Quelle: Becker, S. (2001): Die Gestaltung der Kreatur. Tierzucht als Kulturleistung? In: Brednich R. W., Schneider A., Werner U. [Hrsg.]: Natur - Kultur. Volkskundliche Perspektiven auf Mensch und Umwelt. Waxmann, Münster, pp. 205-212.

Wer sich gestalterisch mit Heim- und Hobbytieren befassen möchte, der sollte sie malen, töpfern oder tanzen, aber nicht züchten!

Quelle: ich



Zusammenfassung

- Unzureichende Haltungsbedingungen sind ein wesentlicher Faktor für tierschutzwidrige Missstände in der Ziervogelhaltung
- Ziervögel sind ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unterzubringen (§ 2 TierSchG)
- Voraussetzung hierfür ist, dass die Bedürfnisse der Vögel und die für eine tiergerechte Haltung erforderlichen Bedingungen
 - dem Vogelhalter grundsätzlich bekannt sind und
 - vom Vogelhalter auch angeboten bzw. berücksichtigt werden
- Trotz verfügbarer Informationsquellen sind nach wie vor erhebliche Missstände in Vogelhaltung und Vogelzucht zu verzeichnen
- Haltungsbedingte Erkrankungen sind daher oft die Folge fehlender Sachkunde

Zusammenfassung

- Der Erwerb von Sachkunde vor der Anschaffung der Tiere ist eine Grundvoraussetzung für die tiergerechte Haltung von Ziervögeln
- Ein Erwerb von Sachkunde sollte auch für alle mit dem Handel von Ziervögeln befassten Personen verpflichtend sein
- Wünschenswertes Ziel ist eine einheitlich standardisierte, ggf. mehrstufige Vermittlung von Sachkunde, die dem aktuellen Stand des Wissens entspricht und laufend an neue Erkenntnisse anzupassen ist
- Für die Reduktion von Haltungsdefiziten in der Vogelhaltung sind Positivlisten als wenig zielführend einzustufen. Auch Kleinvögel mit prinzipiell einfach erfüllbaren Haltungsansprüchen können vernachlässigt und tierschutzwidrig gehalten werden
- Bei züchterischen Aktivitäten dürfen Gesundheit und Wohlbefinden der anvertrauten Tiere nicht außer Acht gelassen werden. Grundlage züchterischen Schaffens muss das biologisch Vertretbare, nicht das züchterisch Machbare sein.

Zum Abschluss noch ein anspruchsvolles Bilderrätsel...

